

# **FICHE TECHNIQUE**



# **ARTICLE**

<u>Désignation</u>: **Distributeur savon électronique 1 litre** 

<u>Code Bobet :</u> **23670** <u>Unité de vente :</u>**Unité** 





Photos non contractuelles

## **CARACTERISTIQUES**

Distributeur électronique de savon liquide mural

- Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard
- Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable)

# **DESCRIPTION:**

- Capot en inox 304 bactériostatique
- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Pompe antigaspillage : dose de 0.8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection)
- Fonctionnement possible en mode anticolmatage
- Alimentation: 6 piles fournies AA 1.5V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon
- Indicateur lumineux de batterie faible
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance
- Fenêtre de contrôle de niveau
- Finition inox 304 poli brillant
- Epaisseur inox : 1 mm
- Contenance : 1 litre
- Dimensions : 90 x 105 x 256 mm
- Norme IP 44

### **COMPATIBILITE:**

- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3000 mPa.s. (Compatible notamment avec notre savon Mano Sept 5L code 21676 et notre savon Lola 5L code 15487)
- Compatible avec gel hydroalcoolique. L'indice de viscosité doit être inférieur à 3000 mPa.s.
- Compatible avec une solution hydroalcoolique

N.B.: Il faut replacer le couvercle après chaque remplissage afin que l'alcool ne s'évapore pas.

#### **EGALEMENT DISPONIBLE:**

- Sur pied inox avec réceptacle anti-goutte code BOBET 70741
- Sur support inox mural et / ou sur table avec réceptacle anti-goutte code BOBET 70742

## **NORMES:**

- Conforme à la directive 2014/30 UE « Compatibilité Electromagnétique »
- Conforme à la directive 2014/35/UE « Basse tension »

