

## FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE** 

<u>Désignation</u>: **Goupille élastique** <u>Code Bobet</u>: *Voir tableau ci-dessous* 

Unité de vente :Cent



Photos non contractuelles

## **CARACTERISTIQUES**



Goupilles élastiques série épaisse DIN 1481 Inox A1/S.S. 303

d (mm)	L (mm)	a (mm)	d1 min (mm)	d2 (mm)	Ep (mm)	Code Bobet
M2	20	0,35	2,3	1,5	0,4	6700
M2	30	0,35	2,3	1,5	0,4	6690
M2,5	30	0,4	2,8	1,8	0,5	6702
M2,5	40	0,4	2,8	1,8	0,5	6701
М3	20	0,5	3,3	2,1	0,6	6695
М3	30	0,5	3,3	2,1	0,6	6689
М3	40	0,5	3,3	2,1	0,6	11673
M4	30	0,65	4,4	2,8	0,8	6685
M4	40	0,65	4,4	2,8	0,8	2907
M4	50	0,65	4,4	2,8	0,8	6699
M5	20	0,9	5,4	3,4	1	6692
M5	30	0,9	5,4	3,4	1	2908
M5	40	0,9	5,4	3,4	1	2909
M5	50	0,9	5,4	3,4	1	6686
М6	30	1,2	6,4	3,9	1,25	6873
М6	40	1,2	6,4	3,9	1,25	2910
М6	50	1,2	6,4	3,9	1,25	6698
M8	40	2	8,5	5,5	1,5	8432
M8	60	2	8,5	5,5	1,5	6687
М8	80	2	8,5	5,5	1,5	17707