

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

<u>Désignation</u>: Pulvérisateur 7 litres acides

<u>Code Bobet :</u> **15795** <u>Unité de vente :</u>**Unité**





Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

PULVERISATEUR IDEAL POUR BASES ACIDES

- Réservoir en polyropylène injecté, translucide blanc avec jauge graduée, capacité utile 5L et capacité totale 7L
- Doseur de fond de cuve intégré (graduations 250 ml et 500 ml)
- Large ouverture (remplissage, mélange et vidage facilités)
- Soupape de sécurité avec joint VITON, tarée à 3 bars, intégrée à la pompe pour plus de sécurité contre les chocs
- Pompe avec poignée ergonomique, tige en polypropylène, équipé d'un joint "CUP" VITON
- Tuyauterie en PVC armée, translucide, haute résistance
- Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré, équipée de joints VITON
- Lance en fibre composite (résistance mécanique et chimique) 40 cm
- Pommeau d'appui, de portage et de maintien pour la mise en pression
- Bretelle en tissus pour portage en bandoulière

Equipé :

- d'un porte-buse en polypropylène, universel, réglable avec joints VITON
- d'une buse à turbulence
- d'une buse à jet plat de couleur orange

AVANTAGES UTILISATEURS:

- Large orifice supérieur (9 cm) pour un remplissage plus facile
- Vidage total sans aucune zone de rétention
- Confort d'utilisation grâce au pommeau d'appui qui facilite le pompage

PIECES DETACHEES

- Poignée code BOBET 24124
- Buse code BOBET 24125
- Porte jet code BOBET 24126

UTILISATION / ENTRETIEN :

- Traitements des bois et charpentes
- Décapants solvantés
- Produits de dératisation
- Produits de désinsectisation
- Dégoudronnants
- Huiles de décoffrage
- Hydrofuges de façades



- Anti-mousse neutre
- Décollage des papiers peints

NORMES:

Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines

